

Leder

Bodenleder, Ledersohlen	95 - 96
Orthopädie-Leder	97
Futter- und Blankleder	98



**EURO SERVICE
DEPOT**



The soul of a shoe.

www.lederfabrik-rendenbach.de



RoCCA Croupon grün

Grubengerbung, kernig, flexibel, haltbar, ein Leder der Spitzenklasse 50214..

.20	2,0 - 2,5 mm
.25	2,5 - 3,0 mm
.30	3,0 - 3,5 mm
.35	3,5 - 4,0 mm
.40	4,0 - 4,5 mm
.45	4,5 - 5,0 mm

RoCCA Croupon flexibel

besonders flexibel und haltbar 50215..



Ledersohlen

RoCCA grün
VE 10 Paar
5514...

Ledersohlen

RoCCA flexibel
VE 10 Paar

.200	2,0 - 2,5 mm
.250	2,5 - 3,0 mm
.300	3,0 - 3,5 mm
.350	3,5 - 4,0 mm
.400	4,0 - 4,5 mm



Dolomit Croupon blau

Grubengerbung, kernig, flexibel, haltbar, ein Leder der Spitzenklasse 50210..

.20	2,0 - 2,5 mm
.25	2,5 - 3,0 mm
.30	3,0 - 3,5 mm
.35	3,5 - 4,0 mm
.40	4,0 - 4,5 mm
.45	4,5 - 5,0 mm

Dolomit Croupon flexibel

besonders flexibel und haltbar 50212..



Ledersohlen

Dolomit blau
VE 10 Paar
5516...

Ledersohlen

Dolomit flexibel
VE 10 Paar
5517...

.200	2,0 - 2,5 mm
.250	2,5 - 3,0 mm
.300	3,0 - 3,5 mm
.350	3,5 - 4,0 mm
.400	4,0 - 4,5 mm



Rendenbach Croupon

Eichengruben-Zahmvache Spitzenqualität

50020..



.20	2,0 - 2,4 mm
.25	2,5 - 2,9 mm
.30	3,0 - 3,4 mm
.35	3,5 - 3,9 mm
.40	4,0 - 4,4 mm
.45	4,5 - 4,9 mm



Rendenbach

Lederhalbsohle
VE 10 Paar
5513...

.200	2,0 - 2,4 mm
.250	2,5 - 2,9 mm
.300	3,0 - 3,4 mm
.350	3,5 - 3,9 mm
.400	4,0 - 4,4 mm
.450	4,5 - 4,9 mm



AB Croupon

preiswert und gut

50030..

.25	2,5 - 3,0 mm
.30	3,0 - 3,5 mm
.35	3,5 - 4,0 mm
.40	4,0 - 4,5 mm
.45	4,5 - 5,0 mm
.50	5,0 - 6,0 mm



AB Lederhalbsohlen

preiswert und gut
VE 10 Paar

5510...

.200	2,0 - 2,5 mm
.250	2,5 - 3,0 mm
.300	3,0 - 3,5 mm
.350	3,5 - 4,0 mm
.400	4,0 - 4,5 mm



Apollo-Flex Croupon

Kernspalt. Spezielles Gerb- und Imprägnierverfahren, hohe Flexibilität, sehr haltbar und wasserfest

.20	2,00 - 2,40 mm
.25	2,50 - 2,90 mm
.30	3,00 - 3,40 mm
.35	3,50 - 3,90 mm
.40	4,00 - 4,50 mm

50110..



Apollo-Flex Lederhalbsohle
VE 10 Paar

5501...

.200	2,00 - 2,40 mm
.250	2,50 - 2,90 mm
.300	3,00 - 3,40 mm
.350	3,50 - 3,90 mm
.400	4,00 - 4,40 mm



Donauvache Croupon

flexibel und haltbar

.25	2,50 - 2,90 mm
.30	3,00 - 3,40 mm
.35	3,50 - 3,90 mm
.40	4,00 - 4,40 mm
.45	4,50 - 4,90 mm

50111..



Bavaria Croupon

aus erstklassiger Rohware naturreine, langsame Grubenbung extrem wasserfest

.25	2,50 - 2,90 mm
.30	3,00 - 3,40 mm
.35	3,50 - 3,90 mm
.40	4,00 - 4,40 mm
.45	4,50 - 4,90 mm

50112..



Velourflex Croupon

erstklassige Rohware mit geschliffenem Narben besonders flexibel

.20	2,00 - 2,40 mm
.25	2,50 - 2,90 mm
.30	3,00 - 3,40 mm
.35	3,50 - 3,90 mm
.40	4,00 - 4,40 mm
.45	4,50 - 4,90 mm

50113..



Tanzschuhleder Croupon

Spaltleder flexible Chrombungung



.25	2,50 - 2,90 mm
.30	3,00 - 3,40 mm

50510..



Rendenbach Grubenflex,

Spalt-Croupon für Brandsohlen kernig, fest

.10	1,00 - 1,50 mm
.15	2,50 - 2,00 mm
.20	2,00 - 2,50 mm

50143..



Kernflex Croupon

Kernspalt für Brandsohlen flexibel und fest

.08	0,80 - 1,00 mm
.10	1,00 - 1,25 mm
.12	1,25 - 1,50 mm
.15	1,50 - 1,90 mm
.20	2,00 - 2,40 mm
.25	2,50 - 2,90 mm

50131..



Rendebach Häse
Eichengrubengerbung
deutsche Spitzenqualität


normalfest	56116..
.15	1,5 - 1,9 mm
.20	2,0 - 2,4 mm
.25	2,5 - 2,9 mm
flexibel	56117..
.15	1,5 - 1,9 mm
.20	2,0 - 2,4 mm
superflex	56118..
.15	1,5 - 1,9 mm
.20	2,0 - 2,4 mm



Vache Hals

56112..

.20	2,0 - 2,5 mm
.25	2,5 - 3,0 mm



Leder-Hinterkappen
geschärft,
angeschliffener Narben

64001..
Größen **.01** bis **.06**

EL



Blankleder Hals
für Gürtel, Riemen und Taschen

Stärke **2,5 - 3,0 mm**

schwarz	5611325
braun	5611425
natur	5611525



**Kalbfutter, natur, glatt**

52220..
 .06 **leicht** 0,6 - 0,8 mm
 .08 **mittel** 0,8 - 1,0 mm

Kalbfutter, natur, anperforiert

52221..
 .06 **leicht** 0,6 - 0,8 mm
 .08 **mittel** 0,8 - 1,0 mm

**Ziegennarbenspalt chromweiß**

leicht 5262011
mittel 5262112

Ziegennarbenspalt chamois

leicht 5262111
mittel 5262112
mittel perforiert 5262113

**Rindfutterhälfte kombiniert**

Vegetabil / Chrom-Gerbung
 „schweißabsorbierend“

glatt 52420..
anperforiert 52420..

.08 **0,8 - 1,0** mm
 .11 **1,1 - 1,3** mm

EL

**Bio-Rindleder**

rein vegetabil gegerbt
 naturbelassen

glatt 52500..
anperforiert 52501..

.08 **0,8 - 1,0** mm
 .11 **1,1 - 1,3** mm

**Rindfutterleder**

geschliffen, anperforiert
 rein vegetabil gegerbt
 „schweißbeständig“

52426..

.10 **1,00 - 1,25** mm
 .12 **1,25 - 1,50** mm

**Rindfutterleder**

geschliffen, gewachst,
 anperforiert
 „schweißbeständig“

52424..

.10 **1,00 - 1,25** mm
 .12 **1,25 - 1,50** mm

**Blanklederhälfte vollnarbig**

rein vegetabil gegerbt

glatt 52428..
anperforiert 52429..

.12 **1,25 - 1,50** mm
 .15 **1,50 - 2,00** mm

**Ziegenfutter, gelocht**

5263102

Ziegenfutter, glatt

5263101

Ortho Velour

zügig, mild
 5263100