


Maschinen

Ausrüstungsteile und Kleinmaschinen	135-136
Maschinen und Zubehör	137
Nadeln	138
Hardo Maschinen	139-146
Brocksieper Pressen	147
Brocksieper Arbeitsplätze	148
AFT Maschinen	149-154




...ohne
Worte

EURO SERVICE
DEPOT



Urlaub für die Füße



PODOCONTURA


Einlagen-Rohlinge

NEU: Jetzt auch gefräste Einlagen
individuell nach Kundenwunsch!






Prebena 1f-TK-16
Druckluftklammergerät für die Schuhreparatur
9411108



Prebena 2f-J32 SD
Druckluft-Nagler für die Schuhreparatur
9411105



Prebena Zwicktacker
Druckluftklammergerät
1M-V16 9411106
1M-A16-S30 9411107

Nagelziehgerät APC 100
mit kurzen Griffen 9412100
mit langen Griffen 9412101
mit Handzange 9412102

Ersatzelektroden 9412001



Swing Cut
Schneidegerät

9412113

Ersatzmesser SWS-M4


9412114



Schuhfahrregal mit Lenkrollen
ohne Ausziehfächer
Länge 100, Breite 33 cm

961140.
mit .4, .5, .6, .7, .8 Ablagen

Ausziehfächer
nach Wunsch




Plattenständer
100 cm
9611100

Plattenhaken
zum Aufhängen von
Gummiplatten u. Keilstreifen
9611220



Schuhmacherschemel
4-beinig
9621000



U-Ständer
für Arbeiten im Sitzen
9611300
für Arbeiten im Stehen
9611301

Arbeitsständer
Static / Stabil
robuster Arbeitsständer, komplett ausgestattet mit 7 Einsätzen

Für Arbeiten im Sitzen
9414020

Für Arbeiten im Stehen
9414021



Ösen- und Haken-Einsetzmaschine

Größe II
- 110 mm
9414002

Größe III
- 150 mm
9414003



Revolverösen Einsetzmaschine

Spindelpresse mit Revolverkopf
9414100



Eupedus ST
Schuh- und Stiefelweiter, sehr robust
Spannarm 255 mm
mit Leisten und Auflagen

9414010



Doppel-Schuhweiter Mini
mit Leisten und Auflagen

9414011




Doppel-Schuhweiter Super
mit Leisten und Auflagen

9414012




Doppel-Schuhweiter Stiefel
mit Leisten und Auflagen

9414013




Stiefelschaftweiter

9414014



Rodika / Tosca
kleine robuste Beschneidemaschine
mit einem max. Durchlass von 90 mm

9414040



Rodi 50 SL
kombinierte Schärf- und Beschneidemaschine
Durchlassbreite max. 70 mm


9414041



Tiefziehfolie
Zur Herstellung von Probeschuh.
Verformung bei 90° bis 120° C

Stärke 0,5 mm
400 x 450 mm 6903004
450 x 600 mm 6903005

Stärke 1,2 mm
450 x 600 mm 6903007



Walkmatte für Tiefziehgerät

Soft, grau, 2,0 mm
400 x 450 6903022
450 x 600 6903021

schwarz, 1,5 mm
400 x 450 6903031
450 x 600 6903032

Silikon Walkmatte 2,0 mm
400 x 450 6906042
450 x 600 6906062



Witzel Vacupress 620 S II Unilock
Tiefziehgerät wahlweise mit Heizwahlschalter 3-fach

Werkbank-Unterschrank für Vacupress

Wärmeschrank

Serienmäßig mit Kühlsystem

Das aktuelle VACUPRESS 620 S3 ist serienmäßig mit dem einzigartigen COOL-TEC System ausgestattet. Mittelsjustierbarer Spezialdüsen können Werkstücke hiermit automatisch im VACUPRESS gekühlt werden. Die Abkühlzeiten können somit um bis zu 75% reduziert werden. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Werkstatt durch eine drastische Verkürzung der Durchlaufzeiten!

- Revolutionäres Kühlsystem
- Beschleunigt die Abkühlung tiefgezogener Thermoplaste um bis zu 75%
- Steigert die Produktivität
- Spezialdüsen sorgen für einen geringen Luftverbrauch bei nur 1,5 bar*

* Versorgung über vorhandene, externe Druckluftversorgung.

Universal Nähmaschinenmotor

mit Fußschalter

9413011




Ersatzteilliste Adler unter www.euro-service-depot.de/adler





Nähmaschinen Rundriemen
6 mm 9413012
Riemenverbinder 9413013



Nähmaschinennadel

für Adler 30-10 und Singer 29
332 Rundspitze 9813332...
332 LR Lederspitze 9811332...
Stärken
.090, .100, .110, .120, .130, .140, .150, .160

für Adler 30-70
332 LG lang, Rundspitze 9812332...
332 LLLG lang, Lederspitze 9814332...
Stärken
.100, .110, .120, .130, .140, .160

für Claes Kl. 10 und 20
81 LA Rundspitze 9811081...
81 LRLA Lederspitze 9811181...
Stärken
.090, .100, .110, .120, .130, .150

für Claes Kl. 30 und Dürkopp
88 DU Rundspitze 9811088...
88 LRDU Lederspitze 9811188...
Stärken
.100, .110, .120, .130, .150



Kürschnernadel Nr. 1 .01
92031.. Nr. 2/0 .20
Nr. 4/0 .40



Sattlernadel Nr. 2/0 = 70 mm .02
92051.. Nr. 4/0 = 80 mm .04



Garniernadel
92015..
.01 = 50 mm .02 = 75 mm .03 = 100 mm



Doppelnadel 761 PG
für Frobana
98020..
Nr.: .04 und .05



Doppelnadel
für Rafflenbeul
Nr.: .43, .45, .47
6002 98040..
6021 98050..



Durchnähnadel Nr.: .04, .05, .06
4002 HL Power 98070..
4001 Hardo 98060..
4035 Hardo 98080..



Nagelörter
9029120



Steppähle .050, .060, .070,
9721... .080, .090, .100 mm



Flachörter
97032..
.70, .75, .80, .85 mm



Hakennadel
1,8 x 95 mm
9201601



ALLES AUS EINER HAND



HARDO

Nr. 1 in Europa



Maschinen

HARDO Maschinen garantieren Ihnen ergonomische Gestaltung, Bedienerfreundlichkeit und neueste Absaugtechnik.

Einrichtungen

Nach Ihren Vorstellungen planen und fertigen wir maßgeschneiderte Einrichtungen für Ihre Räumlichkeiten.

Absauganlagen

Für Sie bauen wir die verschiedensten Varianten der internen und externen Absaugtechnik für Stäube und Dämpfe.

Spezial-Geräte

Ihre Werkstatt statten wir komplett mit allen benötigten Geräten, Kleinmaschinen und Zubehör aus.




PERFEKT UND INNOVATIV



HARDO – perfekt bis ins Detail

Durch ständige Beobachtung des Marktes und enge Zusammenarbeit mit den Anwendern werden unsere Maschinen, Einrichtungen, Anlagen und Geräte perfekt bis ins Detail entwickelt und gefertigt.

Unsere Zielkriterien sind: Funktionalität, Qualität, Ergonomie, Bedienerfreundlichkeit, rationelle Arbeitsabläufe und ansprechendes Design.



HARDO – Innovative Technik

Zukunftsorientierte Weiterentwicklung ist in unserem Haus eine Aufgabe, die unsere Konstrukteure nicht ruhen lässt.

Nach detaillierter Planung und umfassenden Testphasen präsentieren wir unseren Kunden immer wieder nur die fortschrittlichsten technischen Neuheiten mit Weitblick.





HARDO IDEAL



HARDO IDEAL **– die Preisgünstigen**

- Arbeitseinheit
- Ausputzmaschine
- Fräs- und Schleifmaschine
- Schleifmaschine



HARDO Ideal Unit 165 B



HARDO Ideal Mini 115 B



HARDO Ideal Spezial 85 B



HARDO Ideal Solo 75



MODELL-VIELFALT




HARDO Modellvielfalt

Wir produzieren für die Schuhreparatur und Orthopädie-Schuhtechnik eine große Anzahl von Standardmodellen in vielen Variationsmöglichkeiten.

Unsere Maschinen und Aggregate erhalten Sie selbstverständlich auch in behindertengerechter medica-Ausführung

oder als Tischmodell oder als stufenlos höhenverstellbare Maschinen mit integrierter Absauganlage.


Sollten Sie weitere Anforderungen an uns stellen, konstruieren wir Ihnen gerne eine individuelle Lösung.



flexibel – höhenverstellbar – behindertengerecht



WERKSTATT-EINRICHTUNGEN



HARDO Individuell

Unter höchsten Qualitätsanforderungen und optischer Harmonie bringen wir technisches Know-how in maßgefertigte Arbeitsplätze und Einrichtungen.

Hier einige Beispiele: Gießharzarbeitsplatz, Gipsarbeitsplatz, Klebearbeitsplatz, Materialschrank, Regal, Gruppenarbeitsplatz und Spezial-Arbeitstisch – auch kundenspezifisch.





WERKSTATT-EINRICHTUNGEN



HARDO Maßanfertigung

Von der Planung über die Fertigung bis zur schlüsselfertigen Übergabe sind wir Ihr kompetenter Partner.

Nach gemeinsamer Zielsetzung entwerfen wir für Sie in unserem CAD-Planungsbüro eine Laden- und Werkstatteinrichtung nach Ihren Wünschen. Natürlich berücksichtigen wir eine effiziente Anordnung und Auswahl der Maschinen, rationelle


Arbeitsabläufe und Ihre baulichen Begebenheiten.

Wir richten Ihre Werkstatt von der gesamten Absaugtechnik für Dämpfe und Stäube (auch Warmluft-Rückführung) bis hin zur High-Tech Einlagenfräse mit Absaugung und Bildschirmarbeitsplatz ein.





ALLES AUS EINER HAND



HARDO – alles aus einer Hand

Wir statten Ihre Werkstatt komplett aus. Durchnämaschinen, Oberledernähmaschinen, Pressen, Orthopädie-Pressstellen, Tiefziehgeräte, Wärmeschränke, Lederbearbeitungsgeräte, Tischschleifmaschinen, Schuhputzmaschinen, Bandsägen, Trichterfräsen, Einlagenfräsen, Gefahrenstoffschränke und noch vieles mehr...

Alles aus einer Hand von HARDO!





ABSAUGTECHNIK




HARDO – Know-how in der Technik

Wir liefern zentrale Absauganlagen für Stäube im Baukastensystem für den Anschluss von Ausputzmaschinen, Trichterfräsen, Einlagenfräsen, Bandschleifmaschinen, Sägen, etc. ...

Ebenso statten wir Ihre Werkstatt mit Absaugsystemen für Klebstoffdämpfe aus; kompatibel für verschiedene Arbeits-

plätze mit Absaug-Mulden, -Trichtern, -Schubladen, ebenso für Abluft-Schränke und -Regale.


Nutzen Sie unser Know-how in der internen und externen Absaugtechnik. Gern planen wir für Sie eine individuelle Lösung.



Brocksieper

info@brocksieper-gmbh.de · www.brocksieper-gmbh.de

Brocksieper-Pressen – mit Sicherheit



Modell 64/60 CR



Modell 640 C
600 C




Tischmodell 640/60 CT



Modell 64/60 C - P 3



Modell 540 C - 3/4



Modell 540 P 4
540 P 3

Brocksieper

info@brocksieper-gmbh.de · www.brocksieper-gmbh.de

Gesunde Luft – oder: einmal aufatmen!

Klebstoff-Arbeitsplätze, Werkstatteinrichtungen Sonderanfertigungen jeglicher Art




1



2



3



4



5



6



7



8



AFT

mebus



AFT-INTERNATIONAL.DE



Bandschleifmaschinen Primatec



mebus



Podo 100



Primatec 850/2BB



Primatec 1200/2BB/ERGO



Podo 100/BM



Primatec 950



Primatec 1200/3B



Primatec 625



Primatec 1200



Primatec 1200/3W



Primatec 850



Primatec 1200/2BB



Primatec 1300/3W


Bandschleifmaschinen METEC




METEC - integriert



METEC - feste Höhe



METEC - Lift



METEC - Ortholan

Absaugtechnik



**Zentralabsauganlagen
in jeder Größe für interne
oder externe Aufstellung.**

**Kostenlose Beratung
bitte anfordern.**



Katalogauszug




mebus



Podo 20



Titan I



Vacu 50



Combi 600




Odin I



Vacu 60



Combi 1100



Odin II



Vacutec



Kompressoranlage K 100



Kompressoranlage K 440



Vakuumpumpe V 400

Katalogauszug



mebus




MBB 200



MTF 100




Werkstatteinrichtung



MBB 300



MTF 200



Gips-Arbeitsplätze



SBM 20



MHT 100



Absaugarbeitsplätze



MBS 50



IR 1300



Klebeabsaugung